

# Theater aan de Schie



Gemaakt door Carl van der Ende

# Adres en contactgegevens

## Adres:

**Plaats:** Schiedam  
**Theater:** Theater aan de Schie  
**Bezoekadres:** Stadserf 1  
3112 DZ Schiedam  
**Postadres:** Postbus 414  
3100 AK Schiedam  
**Website:** [www.theateraandeschie.nl](http://www.theateraandeschie.nl)  
**Zitplaatsen:** Maximaal 802 inclusief orkestbak  
Invalide plaatsen 4

## Telefoon:

**Algemeen:** 010 2462555  
**Kassa:** 010 2467467  
**Publiciteit:** 010 2462586  
**Programmering:** 010 2462555  
**Horeca:** 010 2462590  
**Verhuur / Productie:** 010 2452596  
**Marketing / Bespreekbureau:** 010 2462582  
**Techniek:** 010 2462567

## Persoonsgegevens:

**Directeur:** Rob Roos [info@theateraandeschie.nl](mailto:info@theateraandeschie.nl)  
**Manager operations:** Claudia van Hulst [cvhulst@theateraandeschie.nl](mailto:cvhulst@theateraandeschie.nl)  
**Techniek:** Seda van der Spek [svdspk@theateraandeschie.nl](mailto:svdspk@theateraandeschie.nl)  
**Verhuur & productie:** Ronald Kievit [verhuur@theateraandeschie.nl](mailto:verhuur@theateraandeschie.nl)  
**Bespreekbureau:** Marianne Weij [kassa@theateraandeschie.nl](mailto:kassa@theateraandeschie.nl)  
**Horeca:** Johnny Rambaran [jrambaran@theateraandeschie.nl](mailto:jrambaran@theateraandeschie.nl)  
**Marketing / Bespreekbureau:** Deborah Dekker [ddekker@theateraandeschie.nl](mailto:ddekker@theateraandeschie.nl)

## Bereikbaarheid:

**Bereikbaar met trailer** Ja  
**Parkeerplaats voor trailer** 1  
**Laden / lossen** Inpandig

## Werktijden:

**'s ochtends** In overleg  
**Lunchpauze** In overleg. Standaard van 12:30uur tot 13:00 uur  
**Dinnerpauze** Tussen 17:00uur en 19:00uur  
**Regiecabine** In overleg geopend tussen 17:00uur en 19:00uur  
**Aanvang voorstelling** Standaard 20:15 uur tenzij anders vermeld.  
**Artiestenfoyer** In overleg. Standaard 30 minuten voor aankomst artiesten  
Verkrijgbaar: Fris / Bier / Wijn / Koffie/Thee

## Soort Theater:

Lijsttoneel code SCH10  
**Bouwjaar** Oplevering 1997  
**Lid VSCD** Ja  
**Regie / geluidseiland** Midden in de zaal, niet onder balkon

# Afmetingen

<b>Bijzonderheden nulpunt:</b>	Middelpunt geplaatst 05-10-1997 ( Koperen Kees )	
<b>Vaste opening:</b>	Breedte:	1393cm
	Hoogte:	702cm
<b>Manteau opening links en rechts:</b>	Minimaal:	447cm
	Maximaal:	680cm
<b>Portaalhoogte:</b>	Minimaal:	10cm
	Maximaal:	700cm
<b>Dieptematen van nulpunt tot:</b>	Achterwand zaal:	2324cm
	Rand balkon:	1693cm
	Voorzijde orkestbak:	597cm
	Voorzijde toneel:	328cm
	Achterzijde vaste opening:	205cm
	Voordoek:	146cm
	Voorzijde manteau:	79cm
	Achterbrug:	1112cm
	Achterwand toneeltoren:	1192cm
	Wand achtertoneel:	1453cm
	Brandscherm:	n.v.t.
<b>Breedtematen van hardlijn tot:</b>	Zijbrug links:	941cm
	Wand toneeltoren links:	1125cm
	Wand zijtoneel links:	1533cm
	Zijbrug rechts:	941cm
	Wand toneeltoren rechts:	1125cm
	Wand zijtoneel rechts:	1095cm
	Trekkenwand:	1095cm
	Plaats trekkenwand:	Standaard rechts. Links is mogelijk
<b>Hoogtematen van vloer ( peil 0 ) tot</b>	Onderzijde 1 <sup>e</sup> brug: Links	763cm
	Rechts	790cm
	Onderzijde 2 <sup>e</sup> brug: Links	n.v.t.
	Rechts	n.v.t.
	Onderzijde achterbrug	790cm
	Rollenzolder	1905cm
	Zaal niveau bij voorrand toneel	-107cm
<b>Bijzonderheden:</b>	Rookscherm i.p.v. brandscherm In de normale opstelling staat er een uitschuifbare tribune op het achtertoneel. Dit kost 100cm diepte.	

---

# Laad en losplaats

## Bijzonderheden:

<b>Links:</b>	Trailer inpandig
<b>Rechts:</b>	Laad/los platform t.b.v. bakwagen (De losplaats rechts is voorzien van een hefplateau om van straatniveau naar toneelniveau (+110cm) te komen.)
<b>Maximale hoogte vrachtauto:</b>	470cm
<b>Maximale lengte vrachtauto:</b>	1810cm
<b>Niveau laadvloer:</b>	0cm
<b>Niveau straat:</b>	-101cm
<b>Aantal wagens gelijktijdig lossen:</b>	2 (Inpandig links en buiten rechts)
<b>Bereikbaarheid</b>	Overschieesestraat tegenover nr3

## Afmetingen:

<b>Laaddeur links / roldeur:</b>	Breedte	420cm
	Hoogte	475cm
<b>Kleinste doorgang naar Toneel:</b>	Breedte	623cm
	Hoogte	422cm
<b>Kleedkamers:</b>	Breedte	88cm
	Hoogte	207cm
<b>Orkestbak:</b>	Breedte	214cm
	Hoogte	180cm

## Details toneelvloer:

<b>Afwerking:</b>	Keruing
<b>Afwerking zijtoneel:</b>	Keruing
<b>Helling:</b>	0%
<b>Maximale belasting:</b>	750kg/m <sup>2</sup>
<b>Zwevend:</b>	Ja

## Details zaalvloer:

<b>Afwerking:</b>	Tapijt (Sisal)
-------------------	----------------

## Liften:

<b>Orkestbak:</b>	Breedte	269cm
	Lengte	998cm
	Diepte	-288cm
	Vergrendelbaar op elke gewenste hoogte	

<b>Laad / los platform rechts:</b>	Breedte	100cm
	Lengte	300cm



# Kleedkamers

Aantal kleedkamers: 5

Aantal	Oppervlakte	Wastafel	Douche	Kledingrek
2	22 m <sup>2</sup>	1x per kleedkamer	2x per kleedkamer	1x per kleedkamer
1	19 m <sup>2</sup>	1x	1x	1x
1	19 m <sup>2</sup>	1x	Nee	1x
1	16 m <sup>2</sup>	1x	Nee	1x

**Bijzonderheden:** Alle kleedkamers zijn voorzien van spiegels met verlichting  
Kleedkamers zijn bereikbaar middels 3 trappen van 8 treden vanaf toneelniveau.  
Er is een personenlift aanwezig in het linker trappenhuis.  
Er is een goederenlift aanwezig in het rechter trappenhuis.

**Overige ruimten:**

<b>Kleedsterkamer</b>	Nee
<b>Kapperskamer</b>	Nee
<b>Mechanische werkplaats</b>	Ja
<b>Timmerwerkplaats</b>	Ja
<b>Elektrischewerkplaats</b>	Ja
<b>Stemkamer</b>	Nee
<b>Artiesten foyer</b>	Ja
<b>Rekwisitenkamer</b>	Nee

**Bijzonderheden:** Er is een wasmachine aansluiting aanwezig op kleedkamer niveau.

---

# Communicatie

<b>Intercomverbinding:</b>	<b>Regiecabine</b>	Ja	
	<b>Regie / geluidsplaats zaal</b>	Ja	
	<b>Toneel links</b>	Ja	
	<b>Toneel rechts</b>	Ja	
	<b>Trekkenwand</b>	Ja	
	<b>Volgspot</b>	Ja	
	<b>Aantal headsets</b>	8x bedraad, 6x draadloos	
	<b>Draadloze headset</b>	6x Green go	
	<b>Plaats hoofdpost</b>	Toneel rechts	
<b>Oproep en afuistering naar</b>	<b>Publieksruimten</b>	Nee	
	<b>Kleedkamers</b>	Ja	
	<b>Kleedkamergang</b>	Ja	
	<b>Artiestenfoyer</b>	Ja	
<b>Plaats inspeciëntenpaneel:</b>	<b>Toneel rechts</b>		
<b>Gesloten TV circuit:</b>	<b>Plaatsing monitoren</b>	Toneel rechts Artiestenfoyer Kantoor techniek Regie cabine Doorloopruimte rechts Directeurs kamer	
	<b>Roomelders:</b>	Ja	Uitschakelbaar
	<b>Ventilatie toneel:</b>	Nee	
	<b>Rookluiken:</b>	Ja	
	<b>Ventilatie op toneel:</b>	Nee	Extra ventileren mogelijk via rookluiken

---

---

# Stoffering

<b>Voordoek:</b>	<b>Voordoek aanwezig</b>	Ja
	<b>Kleur voordoek</b>	Burundy
	<b>Plaats bediening</b>	Rechts
	<b>Beweging voordoek</b>	Grieks en Wagner ( Elektrisch )

## Stoffering:

	Aantal	Hoogte	Breedte	Kleur	Materiaal
Tussendoek	1	900cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Poten	2	950cm	Variabel	Nachtblauw	Phoenix
Poten	8	800cm	Variabel	Nachtblauw	Phoenix
Friezen	7	400cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Zij zwart	2	800cm	Random	Nachtblauw	Phoenix
Gaas	1	950cm	1750cm	Zwart	Globelintule
Gaas	1	950cm	1750cm	Wit	Globelintule

	Aanwezig	Hoogte	Breedte	Kleur	Materiaal
Fond	Ja	900cm	1750cm	Nachtblauw	Phoenix
Horizondoek	Ja	800cm	1750cm	Wit	Filled Cloth

<b>Balletvloer:</b>	<b>Aanwezig:</b>	Ja
	<b>Aantal:</b>	8 Banen van 1800cm x 150cm Eerste 2 banen zijn op maat.
	<b>Kleur:</b>	Zwart / Wit

**Bijzonderheden:** Er is balletvloer aanwezig voor op de orkestbak

<b>Klimmateriaal:</b>	<b>Hoogwerker</b>	Ja
	<b>Merk / Soort</b>	Alp met accu
	<b>Vloerhoogte</b>	740cm
	<b>Klimtuigjes</b>	2x aanwezig en is verplicht in de zaalbruggen

# Trekkenwand

<b>Constructeur:</b>	Unican	
<b>Plaats:</b>	Rechts ( Kan eventueel links )	
<b>Bediening:</b>	Computergestuurd	
<b>Standaard roede lengte:</b>	1750cm	
<b>Standaard roede dikte:</b>	48mm	
<b>Standaard wanddikte:</b>	3mm	
<b>Aantal staaldraden per trek:</b>	6	
<b>Afstand tussen staaldraden:</b>	311cm	
<b>Standaard trekhoogte:</b>	<b>Minimaal</b>	20cm
	<b>Maximaal</b>	1790cm
<b>Standaard trekbelasting:</b>	<b>Totaallast per trek</b>	500kg
	<b>Puntlast bij staaldraad</b>	200kg
	<b>Puntlast tussen staaldraad</b>	200kg
<b>Rollenzolder:</b>	<b>Beloopbaar</b>	Ja
<b>Bijzonderheden:</b>	1x Horizonbatterij trek	Computergestuurd
	2x spanttrek	Maximaal 500kg
	1x Proscenium trek	Maximaal 500
<b>Zijtrekken:</b>	<b>Aantal</b>	1x links en 1x rechts
	<b>Afstand tot hartlijn</b>	910cm
	<b>Afstand tot nul</b>	32cm
	<b>Roelengte</b>	1060cm
	<b>Trekhoogte</b>	1790cm
	<b>Trekbelasting</b>	500kg
	<b>Bediening</b>	Computergestuurd

---

---



# Orkestgegevens

<b>Orkestbak aanwezig:</b>	Ja
<b>Totale oppervlakte:</b>	60m <sup>2</sup>
<b>Oppervlakte open deel:</b>	25m <sup>2</sup>
<b>Oppervlakte gesloten deel:</b>	35m <sup>2</sup>
<b>Hoogte onder toneelvloer:</b>	-288cm
<b>Ombouwtijd orkestbak:</b>	±30 minuten
<b>Orkestdift aanwezig:</b>	Ja
<b>Lengte</b>	999cm
<b>Breedte</b>	269cm
<b>Deelbaar</b>	Nee
<b>Vergrendelbaar</b>	Spindels. Iedere hoogte tussen peil 0 en -288cm
<b>Instrumenten:</b>	<b>Piano</b> Ja
	<b>Vleugel</b> Ja
	<b>Merk</b> Yamaha CF3 Concertvleugel
	<b>Kleur</b> Zwart
	<b>Gebruiksklaar</b> In theaterzaal op toneel of orkestbak
	<b>Vleugel</b> Ja
	<b>Merk</b> Julius Feurich Type Aigo
	<b>Kleur</b> Bruin Mahony
	<b>Gebruiksklaar</b> In foyer
<b>Lessenaars:</b>	<b>Met licht</b> 20
	<b>Zonder licht</b> 20
	<b>Dirigenten lessenaar</b> 1
<b>Bijzonderheden:</b>	Toegang orkestbak via parkeergarage of zaal 1 dimbare 5kW kring aanwezig 3x dubbele wandcontactdoos 230Volt aanwezig

---

---

# Geluid

## Algemeen:

<b>Geluidplaats in de zaal:</b>	Ja
<b>Afmeting geluidsplaats in de zaal:</b>	260 x 165
<b>Positie:</b>	Midden van de zaal. Niet onder balkon Evt. geluidscaninecabine is mogelijk
<b>Plaats geluidscabine:</b>	Regiecabine
<b>Afluistering via:</b>	Afluistering
<b>Open raam mogelijk:</b>	Ja
<b>N.O.B. luik:</b>	Ja / Toneel links
<b>Slechthorende installatie aanwezig:</b>	Ja Draadloos Ja Merk Sennheiser 2020d met ringleiding Frequentie Hz
<b>Schone voeding toneel:</b>	Links en rechts 32 Amp Krachtaansluiting
<b>Schone voeding toneel:</b>	Links en rechts 16 Amp 230Volt
<b>Schone voeding zaal:</b>	16 Amp 230Volt
<b>Schone voeding regiecabine:</b>	16 Amp 230Volt
<b>Vaste geluidsinstallatie:</b>	D&B
<b>Links en rechts op toneelvloer:</b>	2x1801 sublaag en 1x 1220 topkast 90°
<b>Links en recht op balkon gericht:</b>	1x 1220 topkast 60°
<b>Midden cluster:</b>	1x 1220 topkast 90° voor zaal en 1x 60° voor balkon
<b>Toneelrand:</b>	3x E0
<b>Processing:</b>	Soundweb BLU 80 Soundweb is gemakkelijk los te halen Alle configuraties zijn mogelijk
<b>Mengtafel:</b>	1x Yamaha CL3 1x Allen & heath sq5
<b>Stageblok:</b>	1x Yamaha Rio Type 3224D 32 in/ 16 out
<b>Los materiaal:</b>	Monitorversterker 2x QSC USA900 Monitoren 4x D&B Max 15" 2x C6 + Versterker t.b.v. Side fills Randapparatuur Lexicon PCM 90 Yamaha SPX 900 2x BSS DPR 402 Comp/Lim 1x BSS DPR 504 Gates 2x Audient 2x31 bands EQ Tascam CD/MD Player CF Player Showworks Microfoons 4x Neuman KM184 4x Shure Beta SM87 4x Shure SM81 2x Shure SM91 PZM 2x Shure SM58 2x Shure SM57 2x Oktava MC 012 2x SennheiserMD421 1x Sennheiser D112 4x Sennheiser MD 504 4x AudioTechnica ES933 DI 6x BSS DI Zenders 4x Sennheiser EW500 G3
<b>Kabels en connectoren:</b>	Toneel links 3x Cat6 verbinding naar regie zaal Toneel rechts 4x Cat6 verbinding naar regie zaal

Toneel Links      Stageblok 36 x XLR 27 in / 9 return  
Toneel rechts      Stageblok 36 x XLR 27 in / 9 return

**In zaal regie is een spinner aanwezig van Harting 108 naar XLR**

**Diversen snakes aanwezig + XLR bekabeling**

**Doorprikken op de huisinstallatie / PA is mogelijk**

Toneel links  
Toneel rechts  
Regie zaal  
Regie cabine

**Akoestische zaalaanpassing**

SIAB

**Bijzonderheden** Het evt. is mogelijk de geluidstafel in de regiecabine te plaatsen en aan te sluiten

---

# Licht

## Algemeen:

<b>Plaats regiecabine:</b>	Midden achter in de zaal
	Afgesloten met open schuifbaar wit glas
<b>Lichttafel:</b>	1x Roadhog 4 1x Compulite Spark 4D 1x Photon 512 Channels
<b>Dimmers Vaste installatie:</b>	BEO 96x2.5kW + 28x5kW
<b>Dimmers Los Pack:</b>	Zero Contour 12 2x24 Channels 2kW
<b>DMX:</b>	DMX-512 5-polig Aansluitingen Toneel links en rechts / Regie zaal en regiecabine
<b>Krachtstroom:</b>	Toneel links 1xCEE125 100Amp afgezekerd Toneel links 1xCEE63 63Amp afgezekerd Toneel rechts 1xCEE125 100Amp afgezekerd Toneel rechts 1xCEE63 63Amp afgezekerd

## Armaturen:

	Aantal	Soort	Merk	Type	Vermogen
1 <sup>e</sup> zaalbrug	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
2 <sup>e</sup> zaalbrug	12	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	12	PC	ADB	C203	2kW
Proceniumbrug	4	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Portaalbrug	10	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	10	PC	ADB	C203	2kW
Manteau links	3	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
Manteau rechts	3	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
Zijbrug links	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
Zijbrug rechts	6	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
Koof links	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Koof rechts	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ215	2kW
	1	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
Horizon batterij	8	Iris4	Desisti	Giotto	1kW
Volgspot Zaalbrug 1	1	HMI	Robert Juliat	Super Corrigan	1.2kW
Los licht	6	Sixbar	Thomas	MFL	1kW
	10	Par	Thomas	MFL	1kW
	10	Par	Thomas	NS	1kW
	12	Zoomprofiel	Niethammer	HPZ115	1kW
	8	Fresnel	ADB	F101s	1kW
	6	Fresnel	ADB	C203	2kW
	3	PC	ADB	C103	1kW
	4x2	Horizonbakken	Desisti	Giotto	1kW
	4	ACL	Thomas		
	6	Zipstrip	Showtec		12x35Watt halogeen
	8	Mac700 Profile	Martin		700Watt
	10	Mac700 Wash	Martin		700Watt
Overig materiaal	1	Hazer			
	1	Rookmachine			
	1	Spiegelbol	Met motor		